



ЗАО «Серебряный дракон»

Закрытое акционерное общество

«Международная компания «Серебряный дракон»

680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д.28 оф.18,

тел./факс (4212) 750-562, e-mail: mail@sdlc.ru, www.sdlc.ru

ОКПО 81960420, ОГРН 1072721019491, ИНН/КПП 2721152035/272101001

Лазерно-гравировальный станок BJG-1290A

Размер 尺寸	Вес 重量	Упаковка 包装	Срок поставки 供货期
2250*1600*1230мм	600 Kg	Деревянный ящик	25 дней
Цена DDP Хабаровск			
Лазерно-гравировальный станок BJG-1290A 80W - 250 000 руб.			
Лазерно-гравировальный станок BJG-1290A 100W - 295 000 руб.			
Изображение			
старый дизайн 老款		новый дизайн 新款	
			

Характеристики оборудования

Model 型号	BJG-1290	
Engraving area(mm)加工面积(mm)	1200*900	
Laser tuber 激光管功率	80w / 100W	
Performance 功能	Engraving and cutting 切割和雕刻	
Laser-type 激光管类型	Hermetic and detached CO2 laser tube 密封分离式 CO2 激光管	
Cooling System 冷却方式	80W - Water pump (water chiller as option)	100W - Water chiller
Machine control and drive 控制方式	Speedy DSP controlling, stepper motor, DSP 控制, 步进电机	
Max engraving speed 最大雕刻速度	64000mm/min	
Max cutting speed 最大切割速度	36000mm/min	
Cutting thickness 切割厚度	1-20mm acrylic (others determined by the material) 1-20mm 亚克力 (因材质不同其他材料, 切割厚度不等)	
Resolution ratio 分辨率	< 0.01mm	
Location precision 定位精度	<0.01mm	
Minimum shaping character 最小刻字尺寸	汉字:0.5*0.5mm,; 字母 r:0.5*0.5mm	
Operating voltage 电压	AC110V-220V/50-60Hz	
Operating temperature 工作温度	0-40 centigrade degrees	
Operating humidity 工作湿度	5%-95% Free of condensed water	
Operating system 控制系统	DSP off-line control system	
Dictate format 支持格式	*.plt,*.dst,*.dxf,*.bmp,*.dwg,*.al,*l as	
Soft ware 软件	Support AutoCAD CoreDraw direct outputting	
Interface 接口	USB	
Specification 认证	CE	

Базовая комплектация станка [BJG-1290A](#) (80 W)

No.	Name	Picture	Quantity	No.	Name	Picture	Quantity
1	水泵 Water pump		1	5	气泵 Air pump		1
2	水管 Water tube		2	6	气管 Air tube		1
3	排气扇 Exhaust fan		1	7	软件狗 Softdog		1
				8	CD 操作说明 CD manual		1
				9	数据线 Data line		1
				10	电源线 Power line		1
4	风管 Air pipe		2	11	法兰盘 Ring flange	3	
				12	扳手 wrench	5	
				13	标尺 Measure rule	1	
15	文件袋 File pocket		1	14	水槽 Water tank		1

Базовая комплектация станка BJG-1290A (100 W)							
No.	Name	Picture	Quantity	No.	Name	Picture	Quantity
1	水冷机 Water chiller		1	5	气泵 Air pump		1
2	红外线定位 Red pointer			6	气管 Air tube		1
2	水管 Water tube		2	7	软件狗 Softdog		1
3	排气扇 Exhaust fan		1	8	CD 操作说明 CD manual		1
				9	数据线 Data line		1
				10	电源线 Power line		1
				11	法兰盘 Ring flange		3
4	风管 Air pipe		2	12	扳手 wrench		5
				13	标尺 Measure rule	1	
				14	水槽 Water tank	1	
15	文件袋 File pocket		1				

Генеральный директор _____ Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56